

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 1 页 共 7 页

采样方案

| | | | | | |
|------|-------------------------|-------|-----|------|------------|
| 受检单位 | 浙江飞乐电路板有限公司 | 单位联系人 | 王尊克 | 联系电话 | 1572688815 |
| 单位地址 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路200-1号 | | | | |
| 项目编号 | ZJK-GZ-20231872 | 项目负责人 | 陈威 | 项目类型 | 定期检测 |

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量(L/min) | 采样时长(min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|---------------------|---------------|------|------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--|
| 1 | 1F 生产车间/去毛刺岗位/去毛刺 | 其他粉尘(树脂粉)(总尘) | 2 | 1 | 定点 | 20 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 测尘滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-20231872-0001 ZJK-GZ-20231872-0002 |
| 1 | 1F 生产车间/去毛刺岗位/去毛刺 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 2 | 1F 生产车间/数控钻床岗位/数控钻床 | 其他粉尘(树脂粉)(总尘) | 2 | 1 | 定点 | 20 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 测尘滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-20231872-0003 ZJK-GZ-20231872-0004 |
| 2 | 1F 生产车间/数控钻床岗位/数控钻床 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 3 | 1F 生产车间/销钉岗位/销钉 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 4 | 1F 生产车间/冲压岗位/冲压 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 陈威

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 2 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量(L/min) | 采样时长(min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|---------------------|---------------|------|------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--|
| 5 | 3F 生产车间/镀铜线/镀铜 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 5 | 3F 生产车间/镀铜线/镀铜 | 硫酸及三氧化硫 | 2 | 1 | 定点 | 5 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 微孔滤膜 | 室温, 3 天 | ZJK-GZ-202 31872-0005 ZJK-GZ-202 31872-0006 |
| 6 | 3F 生产车间/数控钻床岗位/数控钻床 | 其他粉尘(树脂粉)(总尘) | 2 | 1 | 定点 | 20 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 测尘滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-202 31872-0007 ZJK-GZ-202 31872-0008 |
| 6 | 3F 生产车间/数控钻床岗位/数控钻床 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 7 | 3F 生产车间/V 割岗位/V 割 | 其他粉尘(树脂粉)(总尘) | 2 | 1 | 定点 | 20 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 测尘滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-202 31872-0009 ZJK-GZ-202 31872-0010 |
| 7 | 3F 生产车间/V 割岗位/V 割 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 8 | 3F 生产车间/滚涂岗位/滚涂 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 3 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量 (L/min) | 采样时长 (min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|-----------------|---------|------|------|------|--------------|------------|---------------|-------|-------------|--|
| 8 | 3F 生产车间/滚涂岗位/滚涂 | 异丙醇 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0011 ZJK-GZ-20231872-0012 |
| 9 | 4F 生产车间/刷光岗位/刷光 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 9 | 4F 生产车间/刷光岗位/刷光 | 硫酸及三氧化硫 | 2 | 1 | 定点 | 5 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 微孔滤膜 | 室温, 3 天 | ZJK-GZ-20231872-0013 ZJK-GZ-20231872-0014 |
| 10 | 4F 生产车间/烘箱岗位/烘箱 | 乙酸丁酯 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0015 ZJK-GZ-20231872-0016 |
| 10 | 4F 生产车间/烘箱岗位/烘箱 | 乙酸乙酯 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0015 ZJK-GZ-20231872-0016 |
| 10 | 4F 生产车间/烘箱岗位/烘箱 | 环己酮 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0015 ZJK-GZ-20231872-0016 |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445


生效日期:2023-03-01

第 4 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量(L/min) | 采样时长(min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|--|
| 10 | 4F 生产车间/烘箱岗位/烘箱 | 高温 | 3 | 1 | 定点 | / | / | WBGT 指数测定仪 | / | / | / |
| 11 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 1 | 乙酸丁酯 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0017 ZJK-GZ-20231872-0018 ZJK-GZ-20231872-0019 |
| 11 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 1 | 乙酸乙酯 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0017 ZJK-GZ-20231872-0018 ZJK-GZ-20231872-0019 |
| 11 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 1 | 环己酮 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0017 ZJK-GZ-20231872-0018 ZJK-GZ-20231872-0019 |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 5 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量(L/min) | 采样时长(min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|-------------------|------|------|------|------|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|--|
| 12 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 2 | 乙酸丁酯 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0020 ZJK-GZ-20231872-0021 ZJK-GZ-20231872-0022 |
| 12 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 2 | 乙酸乙酯 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0020 ZJK-GZ-20231872-0021 ZJK-GZ-20231872-0022 |
| 12 | 4F 生产车间/丝印岗位/丝印 2 | 环己酮 | 3 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0020 ZJK-GZ-20231872-0021 ZJK-GZ-20231872-0022 |
| 13 | 4F 生产车间/蚀刻岗位/蚀刻 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 6 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量 (L/min) | 采样时长 (min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|-----------------|--------|------|------|------|--------------|------------|---------------|---------|-------------|--|
| 13 | 4F 生产车间/蚀刻岗位/蚀刻 | 氢氧化钠 | 1 | 1 | 定点 | 5 | 15 | 粉尘采样器/个体大气采样器 | 微孔滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-20231872-0026 |
| 13 | 4F 生产车间/蚀刻岗位/蚀刻 | 氯化氢及盐酸 | 1 | 1 | 定点 | 0.5 | 15 | 大气采样器 | 多孔玻板吸收管 | 2 天 | ZJK-GZ-20231872-0025 |
| 13 | 4F 生产车间/蚀刻岗位/蚀刻 | 过氧化氢 | 2 | 1 | 定点 | 1 | 15 | 大气采样器 | 多孔玻板吸收管 | 12 小时 | ZJK-GZ-20231872-0023 ZJK-GZ-20231872-0024 |
| 14 | 4F 生产车间/显影岗位/显影 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |
| 14 | 4F 生产车间/显影岗位/显影 | 碳酸钠 | 2 | 1 | 定点 | 5 | 15 | 粉尘采样器/个体大气采样器 | 微孔滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-20231872-0027 ZJK-GZ-20231872-0028 |
| 15 | 4F 生产车间/洗网岗位/洗网 | 乙酸丁酯 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-20231872-0029 ZJK-GZ-20231872-0030 |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 梅

浙江锦康检测科技有限公司

受控编号:ZJK-JL-445

生效日期:2023-03-01

第 7 页 共 7 页

| 测点编号 | 单元/车间/岗位/工种/检测点 | 检测项目 | 样品数量 | 采样天数 | 采样方式 | 采样流量(L/min) | 采样时长(min) | 采样/检测仪器 | 空气收集器 | 样品保存期限和保存条件 | 样品编号 |
|------|-----------------|---------------|------|------|------|-------------|-----------|---------------|-------|-------------|--|
| 15 | 4F 生产车间/洗网岗位/洗网 | 乙酸乙酯 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-202 31872-0029 ZJK-GZ-202 31872-0030 |
| 15 | 4F 生产车间/洗网岗位/洗网 | 环己酮 | 2 | 1 | 定点 | 0.1 | 15 | 大气采样器/个体大气采样器 | 活性炭管 | 室温, 7 天 | ZJK-GZ-202 31872-0029 ZJK-GZ-202 31872-0030 |
| 16 | 开料车间/开料岗位/开料 | 其他粉尘(树脂粉)(总尘) | 2 | 1 | 定点 | 20 | 15 | 粉尘采样器/个体采样器 | 测尘滤膜 | 室温, 长期 | ZJK-GZ-202 31872-0031 ZJK-GZ-202 31872-0032 |
| 16 | 开料车间/开料岗位/开料 | 噪声 | 1 | 1 | 定点 | / | / | 噪声测定仪 | / | / | / |

编制人: 陈威

审核批准人:

陪同人: 